www.ecostampa.i

Pagina 66/82 Foglio 1/17



MADE<sub>expo</sub>

Milano Architettura Design Edilizia Fiera Milano, Rho 17\_20 Ottobre 2012 SERRAMENTI
(alluminio, PVC, acciaio, misti)
ACCESSORI
SISTEMI OSCURANTI
VETRO
ENERGIA E IMPIANTI

RIVESTIMENTI DI FACCIATE COPERTURE ACCESSORI ASCENSORI

Smart Village • Area posa Serramenti Condominio App

### PADIGUONE 18

Aluk Group B6 Diquigiovanni A31/B28 Edilcass Q22/P25 Finstral A43/B48 GruppoFinestre G20 Ital Jolly D23/E30 Internorm G38/F33 Oknoplast A01/B10 Pellini Industrie H43/L38 San.Co Secco Sistemi E31

CORSO ITALIA



### PADIGUONE I I

Acem C11/D20
Alias B11/C20
Barausse D10/C01
Cormo D11/E20
Effebiquattro G10/E01
Erreci Sicurezza G11/H12
Ferrerolegno A11/B20
Garofoli A01/B10
Lualdi B01/C10
Manital C21/D24
Rubner Porte E21/F24
Scrigno D01/E10
Torterolo&Re A21/B30



Vi aspettano al padiglione 11 stand P28



CENTRO SEF E CONGRE



### PADIGUONE 9

Bauxt E29/F30
Carminati Serramenti C20
Celegon Q19/Q21
Cipriani Serramenti F19/G20
Dierre A01/B01
Eclisse F21/G30
F.lli Pavanello E19/F20
Fakro L01/M02
Ital Serramenti E01/F10
Nusco D01/E01
PB Finestre G21/H30
Pietrelli Porte H29/L30
Ternoscorrevoli M19/N20
Tre-P&Tre-Più A11/B20
Velux A21/B30

# INTERNATIONAL & INTERIOR DESIGN HUB

PORTE INTERNE
PORTE DI PRIMO INGRESSO
SERRAMENTI IN LEGNO
PARETI ATTREZZATE
COMPONENTI • FERRAMENTA
CHIUSURE TECNICHE
COMPONENTS & CONTRACT

International Business Lounge Instant House Pillole di Architettura

66 www.showroomportefinestre.it



Pagina 66/82 Foglio 2/17

EMI COSTRUTTIVI CHIMICA PER L'EDILIZIA **MANUFATTI** ADDITIVI, MALTE E INTONACI **E PROVVISIONALI** SISTEMI DI COSTRUZIONE STRUTTURE E SISTEMI A SECCO CANTIERE **COSTRUTTIVI IN LEGNO DECOR & COLOR /ARE E HARDWARE VERDE E ARREDO URBANO** Forum della Tecnica delle Costruzioni AAA+A MADE in Concrete • Precast Area Borghi & Centri Storici **Costruire Pubblico** PADIGUONE 2 Alpifenster C11/D14 PADIGUONE 6 **De Faveri stand ANIT** PADIGUONE 10 Roverplastik E29/F26 **PORTA EST CORSO ITALIA PAVIMENTI** RIVESTIMENTI **LEGENDA FINITURE** Material ConneXion Italia **COSTRUZIONI E CANTIERE** Of Arch INVOLUCRO E SERRAMENTI **Green Home Design** SOFTWARE E HARDWARE CITTÀ E PAESAGGIO **ENERGIA E IMPIANTI** INTERNI E FINITURE Le coordinate degli stand potrebbero subire delle modifiche.

67 speciale architetti 022012

ad uso esclusivo del destinatario, non

Ritaglio

stampa


riproducibile.



Pagina 66/82 Foglio 3/17



www.ecostampa.it



### PADIGLIONE 11 STAND C11/D20

BASIC Zeronove finitura sintetica 3D è la nuova porta di ACEM, disponibile in diverse tonalità, adatta a un mercato molto ampio e utilizzabile anche per le ristrutturazioni. Piacevoli da accarezzare al tatto Ardesia, Camoscio, Grafite, Papiro, Quarzo e Tabacco (in foto) rimandano alle sensazioni trasmesse dal legno anche per la particolare opacità della finitura. Sono porte ispirate a un gusto moderno attento al design di qualità al giusto prezzo; risultato di una lunga ricerca fatta dall'azienda intenzionata a rispondere alle nuove richieste del mercato senza trascurare la propria tradizione e la propria cultura legate al legno.

www.acem-porte.it

Pagina 66/82 Foglio 4/17



**ILIAS SRL** 



### PADIGLIONE 11STAND B11/C20

La prima porta raso muro, studiata dall'architetto per l'architetto; un'interessante proposta nel campo delle porte blindate prodotta da Alias. L'architetto Ivo Pellegri, suo designer, ha pensato a una porta che coniugasse funzionalità ed estetica. Wing è una porta blindata raso muro completamente complanare alla parete interna: l'installazione è semplicissima, grazie al controtelaio appositamente studiato per questa soluzione attualissima. Wing non è solo porta blindata ma con Wing Store e Wing Ali la porta restituisce nuovi spazi alla casa. Grazie alle varie soluzioni possibili si arricchisce di nicchie totalmente a scomparsa che hanno la funzione di contenere/nascondere ciò che vogliamo: dei veri e propri armadi profondi da 10 cm a 60.

www.aliasblindate.com



# **BAUXT SPA**

### PADIGLIONE 9 STAND E29/F30

Continua la collaborazione tra la Bauxt e Giuseppe Bavuso che l'anno scorso ha fatto nascere Plank, la blindata che si stacca dalla parete e diventa volume tridimensionale che delinea perfettamente lo spazio riconquistando un ruolo da assoluta protagonista nell'equilibrio della casa. Plank non è un prodotto singolo, ma diventa concetto e sistema di alto design grazie alla visione creativa dell'industrial designer e alla flessibilità produttiva dell'azienda. Ecco che quest'anno al MADE expo, Bauxt e Giuseppe Bavuso presentano Pan: il concept di design è il medesimo e punta sulla blindata come elemento d'arredo, ma la progettazione estetica è ribaltata e ricerca l'effetto nella complanarità e nell'integrazione della porta con la parete. Come per Plank, ogni dettaglio di Pan è stato progettato da Bavuso mentre tutti gli elementi tecnici della blindata sono nascosti alla vista.

www.bauxt.com

69 speciale architetti 022012

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

www.ecostampa.i



Pagina 66/82

Foglio 5 / 17




show





# **EDILCASS SPA**



### PADIGLIONE 18 STAND Q22/P25

EDILblok è il nuovo prodotto di Edilcass che rappresenta la soluzione ottimale che permette di trasformare un foro grezzo nella muratura in un vano finestra finito, coibentato e pronto per accogliere qualsiasi tipo di serramento. Tra le versioni più apprezzate dal mercato c'è la versione con zanzariera incassata che oltre ai vantaggi del monoblocco isolante, integra perfettamente anche il sistema zanzariera a scomparsa, con un perfetto risultato estetico. Innovativo e con un montaggio semplice e rapido, viene prodotto in una ricca gamma di soluzioni che soddisfano ogni tipo di situazione di progetto. Preparato in ogni componente già in fabbrica, è un monoblocco termoisolante composto da un cassonetto e un sistema di spallette isolanti, completo di tutti gli elementi necessari per il montaggio in cantiere.

www.edilcass.it

www.ecostampa.i

### PADIGLIONE 11 STAND D11/E20

Il seguito ideale del progetto C6, proposto da Cormo: Icone. Realizzate in collaborazione con il designer Giovanni Gaibari le porte di Icone rappresentano la perfetta sintesi della rinnovata filosofia di Cormo: la tradizione della falegnameria classica, la passione per il legno sapientemente lavorato e la cura del dettaglio a mano si fondono con la scelta di finiture, colori e materiali a noi più vicini, rivelando un prodotto sospeso nel tempo ma destinato a lasciare il proprio segno nell'ambiente di chi lo sceglie. Icone, è una linea pensata per un fruitore finale esigente e attento al dettaglio, così come per l'architetto o l'interior designer alla ricerca di una proposta esclusiva per completare il proprio progetto. Ricercare stili innovativi, riproporre e reinterpretare quelli della tradizione senza essere scontati, trovare soluzioni funzionali e durature nel tempo senza dover rinunciare al gusto e al design.

www.cormo.com

### PADIGLIONE 9 STAND F21/G30

Sistema Syntesis® di Eclisse è l'innovativa linea di prodotti che comprende sistemi scorrevoli senza finiture esterne e porte a battente filo parete. Gli accorgimenti costruttivi quali i profili a struttura integrata (i montanti verticali, la traversa superiore e il montante di battuta preintonacati o da stuccare), permettono di ottenere un risultato di assoluta omogeneità della parete, nascondendo completamente la porta. La robustezza di tutti i modelli Syntesis® è garantita da montanti rinforzati, giunzioni di rinforzo e un sistema di squadrette irrobustito. Nel modello Syntesis® Luce è stata applicata la tecnologia che ha reso famoso Luce di Eclisse consentendo di predisporre il controtelaio per l'illuminazione. L'insieme di soluzioni tecniche particolari consentono l'installazione anche in misure fuori standard senza incorrere in deformazioni o crepe lungo la linea del foro porta. www.eclisse.it



Pagina 66/82 Foglio 7/17

show Room

MADEexpo

ti edaetaooo waxaa

### PADIGLIONE 11 STAND G10/E01

Evoluce di Dilà by Effebiquattro è una porta per interni caratterizzata dalla pulizia delle forme e dalla lucentezza del cristallo. La porta presenta nell'anta una fascia in cristallo stratificato opaco, disponibile nei colori bianco e verde. La ricerca tecnologica di Effebiquattro ha portato al restyling del telaio telescopico che consente un notevole miglioramento della flessibilità, l'inserimento della serratura magnetica e un ampliamento della gamma con l'introduzione delle nuove finiture in frassino. Questa essenza è un legno nobile e dalle venature evidenti che conferiscono unicità alla porta. Le nuove finiture sono a poro aperto per esaltare la naturalezza del legno. Evoluce è proposta anche nella versione Evoluce 1 con anta vetrata e cristallo stratificato.

www.effebiquattro.it

# FFEBIQUATTRO SPA

Ritaglio


stampa

ad



Data





### PADIGLIONE 11 STAND G11/H12

Su un'area espositiva di 80 m², Erreci presenterà, oltre alle conosciute e già collaudate linee di grate di sicurezza di classe 2 e 3 e la grata con snodo certificata in classe 4, due novità: la persiana in alluminio blindata Maxima certificata in classe 2 e 3 (in foto) della serie Maxima Plus e Maxima Light costruite con profili esclusivi di alluminio maggiorati adatti a inserire la blindatura in acciaio inox costituendo una griglia robusta completamente nascosta. E Combi, persiana e grata combinate con un solo telaio. La persiana ha le stesse caratteristiche della persiana della serie Maxima Plus (certificata in classe 3) e la grata, nuova nella forma, ha lo snodo autobloccante, particolarità che contraddistingue tutte le grate Erreci. Lo snodo autobloccante ha la duplice funzione di bloccarsi automaticamente con la rotazione dell'anta e quindi con più punti di chiusura e di aprirsi totalmente all'esterno e totalmente all'interno.


www.errecisicurezza.com

# **ERRECI SICUREZZA SRL**

### PADIGLIONE 9 STAND E19/F20

Moltissime saranno le novità che Pavanello presenterà al prossimo MADE: un innovativo sistema traslante, un infisso con veneziana oscurante integrata, un portoncino personalizzabile e l'infisso Eternity Maxi "zero" con alzante scorrevole (in foto) che rappresenta una variante della linea Eternity Maxi. È rappresentato da una soluzione innovativa denominata "zero", con un alzante scorrevole coordinato che permette di far scomparire l'alluminio dell'anta. In questo modo, una volta che il telajo dell'infisso viene nascosto all'interno della battuta del muro si può usufruire della massima superficie vetrata possibile, ottenendo così non solo la possibilità di irradiare gli ambienti di luce, ma anche un elevato valore di trasmittanza termica. Ideale per viste panoramiche ma anche per accessi a terrazze o giardini, l'infisso ad alzante scorrevole "zero" è caratterizzato da un design minimalista ed esclusivo che riesce a integrarsi alla perfezione nelle architetture delle più diverse tipologie d'edificio.

www.pavanelloserramenti.it



73 speciale architetti 022012


F.LLI PAVANELLO SRL



www.ecostampa.i

Pagina 66/82 Foglio 9/17





## **FINSTRAL SPA**

### PADIGLIONE 18 STAND A43/B48

Il nuovissimo sistema FIN-Project di Finstral coniuga l'esperienza produttiva dell'azienda altoatesina con i vantaggi dei due materiali che caratterizzano questo prodotto: l'alluminio, utilizzato per rivestire il lato interno ed esterno degli infissi e il PVC, che con i suoi profili pluricamera, ne costituisce il corpo centrale. In funzione delle precise esigenze estetiche e della specifica situazione di cantiere, Finstral propone quattro tipologie di anta: Nova-line, con i profilo dell'anta a scomparsa sul lato esterno, Classic-line, con anta semicomplanare, dall'aspetto slanciato, Ferro-line, dall'estetica tipica di una finestra in ferro, e l'anta accoppiata, Twin-line, dotata di veneziana integrata fra i vetri. Design pulito e linee leggere: queste le caratteristiche vincenti di FIN-Project sul piano estetico, mentre, su quello prestazionale, gli innovativi dettagli progettuali assicurano ottimi valori prestazionali in termini di isolamento termico e acustico, tenuta ermetica, facilità di apertura e sicurezza.

www.finstral.com

Data 10-2012 Pagina 66/82

Foglio 10 / 17



# AKRO ITALIA

### PADIGLIONE 9 STAND L01/M02

Progettata con un'innovativa tecnica di costruzione, in conformità con i requisiti degli edifici passivi, la finestra FTT assicura ottimi parametri, garantendo il massimo risparmio energetico. Nel caso delle finestre super-termoisolanti FTT il doppio o triplo vetrocamera è collocato in un telaio con un'anta di innovativa progettazione con profili in legno di spessore maggiorato per ridurre al minimo i ponti termici e aumentare l'isolamento della finestra. La finestra può essere dotata di apertura a bilico con asse di rotazione decentrato, agevolando così l'avvicinamento all'apertura del serramento anche alle persone alte. L'anta può essere aperta da 0° fino a 45°, grazie all'applicazione di un meccanismo di sostegno. L'asse di rotazione decentrato, abbinato alle grandi dimensioni del serramento da mansarda, assicura maggiore luminosità nell'ambiente e permette un accesso alla finestra più agevole quando la stessa è aperta. Nella manovra di chiusura tramite la maniglia, due perni in metallo entrano ai lati dell'infisso.

www.fakro.it

# GRUPPOFINESTRE SRL



### **PADIGLIONE 18 STAND G20**

Gruppo Finestre è una società profondamente radicata nel Trentino, e da anni importante realtà produttrice di finestre in PVC, persiane, oscuranti e portoncini, presenta Climawood. Questo serramento nasce dall'unione di due materiali storicamente impiegati per la costruzioni di infissi. La finestra Climawood è, infatti, în legno/PVC ed è in grado di esprimere in tutta la sua armonia la sintesi perfetta tra la naturalità del legno e l'adattabilità de PVC. Il legno, utilizzato nella parte interna dell'infisso, arricchisce con la propria bellezza l'ambiente, offrendo la possibilità di abbinare l'ampia gamma di essenze e colori dando armonia con gli arredamenti della casa. Il PVC impiegato nel lato esterno dell'infisso, noto per le incomparabili prestazioni termiche e acustiche garantisce un elevato comfort abitativo con la totale assenza d' manutenzione. L'insieme di questi due materiali nobili dà vita a un prodotto di alta qualità in grado di rispondere alle esigenze ch $\epsilon$ mercato e zone climatiche richiedono.

www.gruppofinestre.it

www.ecostampa.it

10-2012 Data

66/82 Pagina 11 / 17 Foglio




# **ITALSERRAMENTI SRL**

### PADIGLIONE 9 STAND E01/F10

E se il serramento fosse così? Un nuovo modo di concepire il serramento: sparisce nell'accezione cui siamo abituati, per ricomparire nella sola essenza, tutto in vetro. Maniglia applicata direttamente sulla lastra vetrata, cerniere a scomparsa di serie. Realizzabile anche nella versione filo muro interno con telaio murato e ferma pannello per cartongesso o reggintonaco. Al MADE la risposta!

www.italserramenti.it



Ritaglio stampa riproducibile. ad uso esclusivo del destinatario, non

Data

10-2012

www.ecostampa.it

Pagina Foglio 66/82 12 / 17



### PADIGLIONE 11 STAND B01/C10

La collezione Touch 55R, disegnata da Cairoli&Donzelli, è la versione della porta Rasomuro 55R, proposta con la maniglia completamente a scomparsa,... un vero e proprio "tocco" di classe di Lualdi. Grazie alle cerniere a scomparsa regolabili, alla maniglia, al forte spessore e allo stipite invisibile in alluminio, è in grado di integrarsi alla pariete con mimetismo perfetto. Precisamente complanari, i pannelli possono essere sviluppati anche a tutta altezza. L'anta a battente, con spessore di 55 mm viene proposto nelle finiture: grezzo, laccata lucida o opaca, essenze.

### PADIGLIONE 18 STAND G38/F33

KF 500 è il nuovo sistema finestra di Internorm. Proposto in PVC o in PVC/alluminio, è dotato di ferramenta I-tec. Il nuovo sistema non prevede elementi di chiusura visibili nel telaio e ora si è giunti a estendere il principio anche all'interno dell'incavo dell'anta e del telaio della finestra, raggiungendo in questo modo risultati del tutto innovativi; spessore a vista del battente e del telaio inferiore del 30%, solo 80 mm. Dal punto di vista estetico, il nuovo modello si caratterizza per la linea minimalista ed essenziale e per il design non complanare. KF 500 monta il triplo vetro light e raggiunge, con la vetratura di serie, ottimi risultati di isolamento termico (U., fino a 0,69 W/m2K). Su richiesta, KF 500 è disponibile con sistema di aerazione I-tec, che sfrutta uno scambiatore d'aria con recupero di calore completamente integrato nel sistema finestra; esternamente e internamente sono così visibili solamente due ridottissime grate. I vantaggi risultano notevoli sotto tre diversi aspetti: il risparmio energetico, l'estetica dell'edificio, la sicurezza.

www.internorm.com

### INTERNORM ITALIA SRL



77 speciale architetti 022012

10-2012 Data

66/82 Pagina 13 / 17 Foglio

www.ecostampa.it



### PADIGLIONE 9 STAND DO1/E01

Dopo il lancio della Hello Kitty Doors Collection nasce la nuova collezione by Matilde Durante, - designer e Innovation Manager del gruppo - "Nusco for Kids", completamente dedicata ai più piccoli (e non solo). New entry della linea è l'esclusiva Ben 10 Doors Collection, su licenza Turner (Cartoon Network), con il beniamino Ben 10, che diventa protagonista della vivace collezione.

La porta è realizzata con stampa digitale su pannello tamburato di 44 mm ed è totalmente personalizzabile, come tutti i modelli della gamma Nusco, in modo da potersi adeguare ai gusti e alle esigenze del vasto pubblico, rispecchiando lo stile di chi le sceglie e inserendosi alla perfezione nell'ambiente domestico. La porta Ben 10 è disponibile in tre essenze, verde, azzurro e arancio e dieci diverse illustrazioni, così da "colorare" e trasformare in gioco anche l'arredamento della cameretta.

www.nuscoporte.com




www.ecostampa.i

Data


### PADIGLIONE 18 STAND H43/L38

Una serie di innovazioni tecnologiche e di prodotto legate alle tende in vetrocamera ScreenLine sono proposte da Pellini. Oltre all'introduzione, in anteprima mondiale, del canalino "warm edge" brevettato in collaborazione con TGI per l'applicazione su tende in vetrocamera, Pellini propone una nuova lamella rivoluzionaria per il settore delle veneziane integrate. V95 è infatti il frutto della collaborazione con i più importanti Istituti di ricerca europei per le nanotecnologie e di notevoli investimenti dell'azienda di Codogno (LO) volti a sviluppare una lamella che consenta l'applicazione di schermature integrate su facciate strutturali senza il timore di un surriscaldamento del vetro. La lamella viene rivestita con un filtro interferienziale calibrato per riflettere in maniera ottimale la radiazione solare più critica, conferendole basso emissività all'infrarosso lungo.

www.pellini.net



# **PELLINI SPA**



### PADIGLIONE 18 STAND A01/B10

Oknoplast, specialista nella produzione di finestre in PVC con finiture effetto legno dall'aspetto incredibilmente realistico, rende ancora più esemplare la tecnica di applicazione delle pellicole decorative sui serramenti creando l'effetto "tutto legno" grazie all'opzione Color-Full. Le pellicole effetto legno applicate ai profili dei serramenti in PVC possono creare un contrasto con le finiture in tinta unita delle parti interne che sono visibili solo quando la finestra è aperta. Oknoplast ha realizzato questo nuovo sistema di rivestimento che applicato su richiesta all'interno sia del telaio sia delle ante, risolve questo contrasto, rendendo la finestra praticamente identica dal punto di vista estetico a un serramento in legno. Il rivestimento interno del serramento, abbinato a prodotti come Platinium e Platinium Evolution rende le finestre in PVC Oknoplast uniche ed esclusive.

www.oknoplast.it




Data 10-2012 Pagina 66/82

www.ecostampa.it

Foglio 15 / 17







# **SAN.CO SPA**



### **PADIGLIONE 18**

ISOFIREGLAS® è un principio, un sistema di compartimentazione tagliafuoco che fa della trasparenza e della flessibilità progettuale i propri punti di forza. Distribuito e installato in Italia in esclusiva da San.Co, rivoluziona il concetto di parete divisoria tagliafuoco: possono essere soddisfatti i parametri EI nelle classi 30' e 60' ed EW fino a 120'. Un prodotto nuovo che permette di raggiungere gli standard qualitativi più elevati e una straordinaria efficienza complessiva del sistema: massima trasparenza perché è giuntato a giorno, ovvero con lastre semplicemente accostate tra loro. È la chiave per realizzare progetti importanti, una nuova vetrata tagliafuoco, un nuovo modo di progettare e rivedere strutture prestigiose esaltando gli spazi e le particolarità dell'ambiente. Design ed elevati contenuti tecnologici si fondono per garantire la massima sicurezza per ogni tipo di ambiente e sostenere così il massimo rispetto della struttura architettonica.

www.sancoct.com

80 www.showroomportefinestre.i

Data 10-2012 Pagina 66/82

Foglio 16 / 17

www.ecostampa.it



### PADIGLIONE 11 E21/F24

Rubner Porte produce già da anni un'ampia gamma di porte d'ingresso e da interni certificate che garantiscono un isolamento acustico fino a 44 db. La moderna architettura predilige i serramenti piatti, a filo muro, che generalmente hanno lo svantaggio di essere meno insonorizzate rispetto alle tradizionali porte incassate. Con lo sviluppo della nuova linea di porte insonorizzate Still®, Rubner Porte è riuscita a soddisfare i seguenti requisiti: elemento porta elegante, piatto su entrambi i lati tra anta e telaio (telaio type-M); telaio sottile, semplice da usare, spesso solo 65 mm; anta multistrato con un'insonorizzazione testata pari a Rwp=40 dB.

www.tueren.rubner.com

### PADIGLIONE 9 STAND M19/N20

Magic è un nuovo sistema invisibile per porte scorrevoli esterno muro che permette di nascondere completamente la vista del binario di scorrimento, sia con porta aperta sia con porta chiusa. Un prodotto brevettato e innovativo che coniuga ricerca estetica e funzionale, in risposta concreta alle esigenze delle sfide sempre più complesse imposte dal mercato. Elevato contenuto estetico, facilità di montaggio, qualità di ogni singolo dettaglio, sono le carte vincenti che hanno reso all'avanguardia del design questo nuovo meccanismo. Il sistema di scorrimento altamente performante è dotato di ammortizzatori che consentono morbide frenature sia in apertura sia in chiusura, inoltre tutto il meccanismo completamente invisibile conferisce all'insieme un aspetto estremamente lineare ed essenziale. L'obiettivo di Terno Scorrevoli è stato quello di donare ancora una volta una nuova identità alla porta esterno muro, proponendo un prodotto estremamente versatile, in grado di adattarsi ai diversi contesti senza rinunciare alla qualità.

www.ternoscorrevoli.com



# TERNOSCORREVOLI SRL

81 speciale architetti 022012

www.ecostampa.i

Pagina 66/82 Foglio 17 / 17




MADE<sub>expo</sub>

### PADIGLIONE 9 STAND A11/B20

Radar Decor (design TRE-P Lab) è la massima espressione della capacità di TRE-P di unire il classico al moderno. Lo stile unico e lineare di Radar viene legato all'effetto armonioso delle pantografature della finitura Decor. Una porta complanare con lavorazioni che ne risaltano l'immagine estetica e armoniosa rende Radar Decor un prodotto esclusivo e inconfondibile, in grado di rendere unica ogni casa.

www.trep-trepiu.com





### PADIGLIONE 9 STAND A21/B30

La nuova persiana solare Velux si presenta con un design minimale, per una migliore integrazione architettonica. La cella fotovoltaica inserita a filo lamiera nell'alloggiamento superiore, accumula l'energia necessaria per azionare la persiana con l'apposito telecomando, migliorando il comfort degli ambienti senza consumare energia. La tecnologia solare consente di usufruire di energia rinnovabile e pulita, evitando di effettuare opere murarie o modifiche all'impianto elettrico esistente. Per questo motivo è particolarmente indicata per il mercato residenziale della ristrutturazione. La persiana Velux offre una protezione completa durante tutto l'arco dell'anno, con grandi benefici in termini di comfort interno. In estate limita l'ingresso di calore attraverso le finestre fino al 95%, nei mesi invernali riduce la dispersione di calore fino al 27%. L'installazione della persiana è facile e veloce, e può essere effettuata in qualsiasi momento su finestre Velux di ogni età.

www.velux.it